



## HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

- Plastik Menfez Sistemleri
- Alüminyum Menfez Sistemleri
- Camüstü Havalandırma Sistemleri
- Destek Saclı Kapı Pence Mentşeleri
- Ayarlı Cam Takuzu
- Aksesuarlar



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur. Firma sahibi **Mehmet BAĞRIAÇIK**'tir.

Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri ve plise perde sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve plise perde kumaş üretimlerini Konya Organize Sanayindeki 10.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrikasında 150 personelle birlikte gerçekleştirmektedir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 9 adet yatay ve 2 adet dikey enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 30.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 350 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksal - elektrostatik boya) geçmekte ve paketlenip sevk edilmektedir. 2 adet perde kumaşı pile makinesi ile aylık ortalama 150.000 m<sup>2</sup> pileli kumaş kırım işlemini gerçekleştirebilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, **Avrupa Kıtasında**; Almanya, Hollanda, Danimarka, **Kuzey Afrikada**; Tunus Ve Cezayir **Orta Doğuda**; Irak, İsrail'in yanısıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.

Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezi ile geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri nezdinde bugüne kadar Türkiye genelinde 45 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çita ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar kendi tesislerimizde üretip bayilerimize ulaştırmaktayız. 113 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sağlamaktadır.


Our company was established in 2002 in Konya under the title of **Process Aluminum and PVC Systems**. The owner of the company is **Mehmet BAĞRIAÇIK**.

The production areas that our company specializes in; mosquito net systems, glass balcony systems, and pleated curtain systems. It carries out the production of plastic accessories, aluminum profiles, and pleated curtain fabrics that make up all these systems in its factory with a closed area of 10.000 m<sup>2</sup> in Konya Organized Industry with 150 personnel. With 9 horizontal and 2 vertical injection machines in the plastic injection production department, it can produce an average of 30.000 parts per day on a 24-hour basis. Our aluminum extrusion department produces an average of 350 tons of aluminum profiles per month. The aluminum profiles produced are subjected to surface treatments (anodizing - electrostatic paint) in our facility and are packaged and shipped. With 2 curtain fabric pile machines, it can perform an average of 150.000 m<sup>2</sup> of pleated fabric creasing per month. Our products are processed in around 900 workshops in Turkey and delivered to the end consumer. Except for Turkey, all of the Balkan countries are on the European Continent; in Germany, the Netherlands, Denmark, North Africa; Tunisia, and Algeria in the Middle East; In addition to Iraq, Israel, dealerships were established in countries such as Armenia, Azerbaijan, Arab Emirates, Dubai, Qatar, and Jordan. We export 35% of our total products.

It has developed the pleated curtain systems, which is the trend product of recent times in the curtain sector, with its R&D center and presented it to the service of the sector. Until today, 45 dealerships have been established in Turkey in the presence of mechanical curtain workshops and these dealerships are increasing. All the parts that make up the pleated curtain; we produce plastic accessories, aluminum laths, and profiles, folded pleated fabrics in our facilities, and deliver them to our dealers. Our company, which has 113 different patterns and colors of fabric, provides the service and speed that the sector needs with its very strong stock infrastructure.









GELECEK YAPI MİMARİ  
**Tüm Yaşam Alanlarında**

In all living areas

Future Structure Architecture



**KALİTE**  
QUALITY

**EKONOMİK**  
ECONOMIC

**GARANTİ**  
WARRANTY

**İNOX SERİ**  
inox series




ÜRÜN KODU Product Code	ÖZELLİKLERİ Properties	ÖLÇÜLERİ Dimensions	KOLİ İÇİ ADET Amount within Parcel
PJM - 01	Panjurmen Menfez / Vent	27 x 32	20
PJM - 02	Panjurmen Menfez / Vent	25 x 45	20
PJM - 19	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 30	20
PJM - 16	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 40	20
PJM - 03	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 35	20
PJM - 04	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 45	20
PJM - 05	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 55	20
PJM - 06	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 40	20
PJM - 15	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 50	20
PJM - 07	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 45	20
PJM - 08	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 55	20
PJM - 09	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 65	20
PJM - 10	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 45	20
PJM - 11	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 50	20
PJM - 17	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 60	20
PJM - 12	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 55	20
PJM - 13	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 65	20
PJM - 18	Panjurmen Menfez / Vent	60 x 60	20
PJM - 14	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 65	15

**ÖZEL ÜRETİM** İstedığınız ölçülerde Alüminyum menfez üretimimiz mevcuttur.  
CUSTOM PRODUCTION We produce aluminum vents in the sizes you want.



ÜRÜN KODU Product Code	ÖZELLİKLERİ Properties	ÖLÇÜLERİ Dimensions	KOLİ İÇİ ADET Amount within Parcel
PMA - 01	Process (Alüminyum) / Vent	35 x 35	10
PMA - 02	Process (Alüminyum) / Vent	35 x 45	10
PMA - 03	Process (Alüminyum) / Vent	40 x 40	10
PMA - 04	Process (Alüminyum) / Vent	40 x 50	10
PMA - 05	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 45	10
PMA - 06	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 55	10
PMA - 07	Process (Alüminyum) / Vent	45 x 65	10
PMA - 08	Process (Alüminyum) / Vent	65 x 45	10
PMA - 09	Process (Alüminyum) / Vent	50 x 50	10
PMA - 10	Process (Alüminyum) / Vent	55 x 55	10
PMA - 11	Process (Alüminyum) / Vent	55 x 65	10
PMA - 12	Process (Alüminyum) / Vent	65 x 65	10





**ÜRÜN ADI**

Product Name

**AÇIKLAMA**

Explanation

**Doğalgaz Takım (Isıcam)**

Natural Gas Set (Double-Glass)

3 m

**Doğalgaz Sağ-Sol Başlık**

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

**Adet**

Pcs



**Doğalgaz Takım (Tekcam 8mm)**

Natural Gas Set (Single-Glass 8mm)

3 m

**Doğalgaz Takım (Tekcam 10mm)**

Natural Gas Set (Single-Glass 10mm)

**Adet**

Pcs

**Doğalgaz Sağ-Sol Başlık**

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

3 m



**Oda Havalandırma**

Room Ventilation

3 m

**Sağ-Sol Başlık**

Right Left Header (CAP)

**Adet**

Pcs

**ONAYLI ÜRÜN**

APPROVED PRODUCT



Ürünlerimiz Patentli Olup;  
İGDAŞ Onaylıdır.

Our products have patent  
and approved by İGDAŞ.

Pencere terlemesini önler, odada mükemmel bir hava sağlar. Özellikle yaz günlerinde odalarınızı tüm gün toz ve dumansız havalandırır. Doğalgaz kaçaqları ve soba zehirlenmelerine karşı önerilen bir sistemdir. Kapalı iken yağmur ve rüzgar yalıtımını mükemmel derecede keser. Havalandırma yaparken kesinlikle hiçbir sinek ve sivri sinek gibi haşereyi odanıza almaz. Cam kalınlığı 16 mm ile 24 mm ebatlarına kadar monte edilebilir. Cam boşluğu net imalat ölçüsü yükseklikten 9-9,5 cm küçük yapılıdır. PVC, ahşap ve alüminyum her türlü pencereye uygulanabilir. Metretül olarak istenilen uzunlukta yapılabilir.

The window prevents condensation, it also provides perfect air in the room. It ventilates your room particularly in summer days throughout all day without dust and smoke. This system is recommended for natural gas leakages and heater poisoning. It blocks rain and wind insulation perfectly when it is closed. It does not allow any mosquito or fly into your room during ventilation. It can be mounted over glass thicknesses from 16 mm to 24 mm. Net manufacturing for glass space is made 9-9,5 cm less than its height. It can be applied to PVC, wood, aluminum and all kind of glasses. It can be made with any desired length as running meter.

### ACT 01



**18 mm Ayarlı Cam Takozu**  
18 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

500

### ACT 02




**24 mm Ayarlı Cam Takozu**  
24 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

400

### ACT 03



**28 mm Ayarlı Cam Takozu**  
28 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

400

### ACT 04



**32 mm Ayarlı Cam Takozu**  
32 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

400

### ACT 05



Adjustable Glass Wedge Holder

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

1

## ÖZELLİKLER

### PROPERTIES

Kanat sarkmalarını ortadan kaldırır.

It removes wing sagging.

PVC, ahşap ve alüminyum doğramalarda kullanılabilir.

It can be used in PVC, wood and aluminum joiner.

Ayar pensesi sayesinde kanadınızın kolaylıkla teraziye alınmasını sağlar.

It provides balancing your wind easily by means of adjustment claw.

Ekstra takoz seçeneğiyle standartların üzerinde kaldırma kapasitesine sahiptir.

It has lifting capacity over standard by means of extra wedge option.



ZZ 27



**Vasistas Makası 13'lük**  
Vasistas Clippers Size 13

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

400

PRS 25



**Cam Küreği**  
Glass Showed

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

PRS 20



**Plastik Çarpma**  
Plastic Crash Barrier

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

500

ZZ 29



**Emniyet Kilidi**  
Safety Lock

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

ZZ 32



**Pimli Emniyet Kilidi**  
Safety Lock with Pin

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

ZZ 39



**Halatlı Emniyet Kilidi**  
Safety Lock with Rope

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

100

PSS 8



**Paslanmaz Lüks Teker**  
Stainless Luxury Wheel

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

200

ZZ 14



**Kısa Karşılık**  
Lock Return (Short)

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

300

ZZ 15



**Uzun Karşılık**  
Lock Return (Long)

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

250

ZZ 26



**Teflon Bant**  
Teflon Tape

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

50 m



Siyah  
BlackAltın Meşe  
Golden OakBeyaz  
White

ACT 06

İnce Cam Takozu (2mmx20mmx80mm)  
Thin Glass WedgeKoli İçi Adet  
Amount within parcel

20.000

ACT 07

Kalın Cam Takozu (Kırılan) (5mmx20mmx80mm)  
Thick Glass Wedge Broken OneKoli İçi Adet  
Amount within parcel

12.000

ACT 08

Kalın Cam Takozu (Bükülen) (5mmx20mmx80mm)  
Thick Glass Wedge BendingKoli İçi Adet  
Amount within parcel

12.000

ACT 09

6000 Cam Takozu Kalın (5mmx25mmx80mm)  
Thick Glass WedgeKoli İçi Adet  
Amount within parcel

10.000

ACT 10

Geniş Cam Takozu Kalın (5mmx28mmx80mm)  
Wide Glass Wedge ThickKoli İçi Adet  
Amount within parcel

10.000

ACT 11

32'lik Cam Takozu Kalın (5mmx32mmx80mm)  
Glass Wedge for Size 32 ThickKoli İçi Adet  
Amount within parcel

5.000

**PRS 43** 90 mm



**Beyaz 9016**  
White 9016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

**PRS 44** 90 mm



**Altın Meşe 8003**  
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

**PRS 45** 90 mm



**Maun 8016**  
Mahogany 8016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

**PRS 46** 90 mm



**Antrasit Gri 7016**  
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

**PRS 47** 90 mm



**Siyah 9005**  
Black 9005

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

## ÖZELLİKLER

### PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.  
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Thanks to the sheet metal support in the internal structure higher carrying capacity is given compared to the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.  
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı  
çelik sac (90 mm)

1.2 mm galvanized  
steel sheet (90 mm)

### Renk Seçeneği

Color Options

**9016**

Beyaz  
White

**8003**

Altın Meşe  
Golden Oak

**8016**

Maun  
Mahogany

**7016**

Antrasit Gri  
Anthracite Gray

**9005**

Siyah  
Black

# DESTEK SACLI 75 mm PLASTİK PENCERE MENTEŞESİ

75 mm Plastic Window Hinge with Support Sheet

PRS 53

75 mm



**Beyaz 9016**  
White 9016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

PRS 54

75 mm



**Altın Meşe 8003**  
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

PRS 55

75 mm



**Maun 8016**  
Mahogany 8016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

PRS 56

75 mm



**Antrasit Gri 7016**  
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

PRS 57

75 mm



**Siyah 9005**  
Black 9005

Koli İçi Adet  
Amount within parcel

150

## ÖZELLİKLER

PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.  
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Thanks to the sheet metal support in the internal structure higher carrying capacity is given compared to the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.  
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı  
çelik sac (75 mm)

1,2 mm galvaniz  
steel sheet (75 mm)

## Renk Seçeneği

Color Options

**9016**

Beyaz  
White

**8003**

Altın Meşe  
Golden Oak

**8016**

Maun  
Mahogany

**7016**

Antrasit Gri  
Anthracite Gray

**9005**

Siyah  
Black





Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

#### MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1  
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

#### MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67  
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| [www.process.com.tr](http://www.process.com.tr)

|| [www.processplise.com.tr](http://www.processplise.com.tr)

|| [www.panjurmen.com.tr](http://www.panjurmen.com.tr)

|| [www.prosin.com.tr](http://www.prosin.com.tr)



[www.process.com.tr](http://www.process.com.tr)