



Dış / İç

Avantajları

Görsel Konfor
Doğal Işık Koruma
Doğal Görünüm
Termal Konfor
Doğal Işık

External / Internal

Advantages

Transparency
Natural Light Maintained
Natural Aspect
Thermal Comfort
Natural Light



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur.

Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri, plise perde sistemleri, zip perde, cam tavan ve tavan kapatma sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve polyester tül ile plise perde kumaşları, kendi tesislerimizde üretilmektedir. Tesisimiz 35.000 m² kapalı, 15.000 m² açık alanı olmak üzere toplam 50.000 m²'dir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 15 adet enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 300.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 850 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksal - elektrostatik boya) geçmekte ve son olarak paketlenip sevk edilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, Avrupa Kıtasında; Almanya, Hollanda, Danimarka, Kuzey Afrikada; Tunus ve Cezayir, Orta Doğuda; Irak ve İsrail'in yanısıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Şu anda toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.

Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 150 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çita ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretilen bayilerimize ulaştırmaktayız. 167 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sunmaktadır.

Our company, operating under the name of **Process Aluminum and PVC Systems**, was founded in 2002 in Konya.

Process specializes in the production of the following areas: insect screen systems, glass balcony systems, pleated blind systems, zip blinds, glass roofs, and ceiling closure systems. All the plastic accessories, aluminum profiles, polyester mesh, and pleated blind fabrics that make up these systems are manufactured in our own facilities. Our facility covers a total area of 50,000 m², with 35,000 m² indoors and 15,000 m² outdoors. In the plastic injection production department, we can produce an average of 300,000 pieces per day with 15 injection machines operating 24 hours a day. In our aluminum extrusion department, an average of 850 tons of aluminum profiles are produced monthly. The aluminum profiles produced undergo surface treatments (anodizing - electrostatic paint) in our own facilities before being packaged and shipped. Within Turkey, our products are processed in approximately 900 workshops and delivered to end consumers. Outside of Turkey, we have established dealerships in all Balkan countries, across the European continent including Germany, Netherlands, France, and Denmark, in North Africa including Tunisia and Algeria, in the Middle East including Iraq and Israel, as well as in countries such as Georgia, Armenia, Azerbaijan, the United Arab Emirates, Dubai, Qatar, Jordan, and more. Currently, we export 35% of our total products.

In the curtain sector, our company has developed and introduced pleated blind systems, the trend product of recent years, to the market through our own R&D center. Nowadays, we have established 150 dealerships across Turkey in the mechanical curtain workshops, and the number of dealers is increasing. We manufacture all the components that make up pleated blinds, including plastic accessories, aluminum bars, profiles, and folded pleated fabrics, in our own facilities and deliver them to our dealers. With 167 different patterns and colors of fabric, our company provides the service and speed that the market needs with its strong stock level.





GELECEK YAPI MİMARİ
Tüm Yaşam Alanlarında

In all living areas

Future Structure Architecture



Zip Perde

Zip perde sistemleri, dış mekanları veya büyük cam yüzeyleri rüzgar, güneş ışığı ve böcekler gibi dış etkenlere karşı korumak ve kontrol altına almak için kullanılan özel bir pencere kaplama çözümdür. Zip perdeler, aynı zamanda "screen perdeleri" olarak da adlandırılır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Zip Blinds

Zip blind systems are a specialized window covering solution used to protect and control outdoor spaces or large glass surfaces from external factors such as wind, sunlight, and insects. Zip blinds are also called as "screen blinds" and have the following features:

Fonksiyonellik:

Zip perdeler, güneş ışığına karşı koruma sağlar ve iç mekan sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır. Aynı zamanda yağmur, rüzgar ve böcekler gibi dış etkenlere karşı da koruma sunar.

Functionality:

Zip blinds provide protection against sunlight and are used to control indoor temperatures. They also offer protection against external elements like rain, wind, and insects.



Estetik Tasarım:

Zip perdeler, modern ve şık bir görünüme sahiptir. Dikey yönde çalışabilen bir sistemle tasarlanırlar ve bu, farklı pencere türlerine uygunluk sağlar.

Aesthetic Design:

Zip blinds have a modern and stylish appearance and can be designed with a system that operates vertically, making them suitable for various types of windows.



Kullanım Kolaylığı:

Otomatik kontrol seçenekleri mevcuttur. Otomasyon, kullanım kolaylığı sağlar ve perdelerin istenen pozisyonda sabit kalmasını sağlar.

Ease of Use:

Zip blinds come with automatic options, providing convenience and allowing the blinds to stay in the desired position.

Yeni Ürün New Product



Zip Perde Set İçeriği / Zip Blind Set Contents

No	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN ADI Product Name
1	7150	Üst Kasa Profili Upper Case Profile
2	7151	Üst Kasa Kapak Profili Upper Case Cover Profile
3	ZP 13	Sac Tambur Borusu Sheet Drum Tube
4	251	Yan Kasa Profili Side Case Profile
5	252	Yan Kasa Kapak Profili Side Case Cover Profile
6	250	Kanat Profili Wing Profile
7	ZP 15	8x20 Lama Demir 8x20 Blade Iron
8	ZP 09	Fermuar Aparatı Zipper Apparatus
9	ZP 10	Kanat Contası Wing Seal
10	ZP 11	Perde Plastiği Curtain Plastic

11	-	Zip Motor Zip Engine
12	ZP 01	Üst Kasa Kapak - Sağ/Sol Upper Case Cover - Right/Left
13	ZP 02	Çelik Pimli Motor Bağlantı Parçası Steel Pinned Motor Connection Part
14	ZP 03	Rulmanlı Tambur Bağlantı Bearing Drum Connection
15	ZP 04	Motorlu Tambur Bağlantı Motorized Drum Connection
16	ZP 05	Rotor Aktarma Parçası Rotor Transmission Part
17	ZP 06	Yan Kasa Kapakları - Sağ/Sol Side Case Covers - Right/Left
18	ZP 07	Kanat Kapakları Wing Covers
19	-	Zip Perde Zip Blind

Zip perdeler, özellikle evler, restoranlar, kafeler, oteller ve ticari binalar gibi birçok farklı mekan için popüler bir seçenektir. Bu perdeler, iç mekan konforunu artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanışlıdır.

Zip blinds are a popular choice for various settings, including homes, restaurants, cafes, hotels, and commercial buildings. They are useful for enhancing indoor comfort and promoting energy efficiency.

ZP 01

Siyah
Black



Üst Kasa Kapak - Sağ/Sol
Upper Case Cover - Right/Left

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Koli İçi Adet Quantity Per Box	20
--	----	-----------------------------------	----

ZP 02

Gri
Grey



Çelik Pimli Motor Bağlantı Parçası
Steel Pinned Motor Connection Part

Paket İçi Adet Quantity Per Package	20	Koli İçi Adet Quantity Per Box	20
--	----	-----------------------------------	----

ZP 03

Siyah
Black



Rulmanlı Tambur Bağlantı
Bearing Drum Connection

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Koli İçi Adet Quantity Per Box	10
--	----	-----------------------------------	----

ZP 04

Siyah
Black



Motorlu Tambur Bağlantı
Motorized Drum Connection

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Koli İçi Adet Quantity Per Box	10
--	----	-----------------------------------	----

ZP 05

Siyah
Black



Rotor Aktarma Parçası
Rotor Transmission Part

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Koli İçi Adet Quantity Per Box	10
--	----	-----------------------------------	----

ZP 06

Siyah
Black



Yan Kasa Kapakları - Sağ/Sol
Side Case Covers - Right/Left

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Koli İçi Adet Quantity Per Box	20
--	----	-----------------------------------	----

ZP 07

Siyah
Black



Kanat Kapak
Wing Cover

Paket İçi Adet Quantity Per Package	40	Koli İçi Adet Quantity Per Box	40
--	----	-----------------------------------	----

ZP 09

Siyah
Black



Fermuar Aparatı
Zipper Apparatus

Koli İçi Adet Quantity Per Box	20
-----------------------------------	----

ZP 10

Siyah
Black



Kanat Contası
Wing Seal

Koli İçi Adet Quantity Per Box	125 m
-----------------------------------	-------

ZP 11


Siyah
Black



Perde Plastiği
Curtain Plastic

Paket İçi Adet Quantity Per Package	1.500 m
--	---------

ZP 15



8x20 Lama Demir
8x20 Blade Iron

Gramajı Weight	1,300 kg/m
-------------------	------------

ZP 08

Siyah
Black



Perde Fermuarı
Blind Zipper

Koli İçi Adet Quantity Per Box	200 m
-----------------------------------	-------

ZP 14 Somfy
somfy.



Motor (35 Nm)
Engine (35 Nm)

KMD 1 Somfy
somfy.




Kumanda (Tekli)
Engine Remote Control (Mono)

KMD 2 Somfy
somfy.



Kumanda (Çoklu)
Engine Remote Control (Multi)

ZP 16 A-OK
A-OK



Motor (20-40 Nm)
Engine (20-40 Nm)

KMD 3 A-OK
A-OK



Kumanda (Tekli)
Engine Remote Control (Mono)

KMD 4 A-OK
A-OK



Kumanda (Çoklu)
Engine Remote Control (Multi)



Güneş Işığın Kontrolü:

Zip perdeler, güneş ışığını isteğe bağlı olarak engelleyebilir veya iç mekana geçirilebilir. Bu, iç mekanın aydınlatmasını ve sıcaklığını ayarlamak için kullanışlıdır.

Sunlight Control:

Zip blinds can either block or allow sunlight to enter the interior as desired, making it convenient for adjusting indoor lighting and temperature.



Rüzgar Dayanıklılığı:

Bu perdeler, dayanıklı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dirençli olarak tasarlanır. Rüzgarla temas ettiğinde dengeli ve sabit kalırlar.

Wind Resistance:

These blinds are designed to withstand strong and windy weather conditions, remaining stable even when in contact with the wind.



Sineklik İşlevi:

Zip perdeler, açık havada oturma alanları veya teraslar için idealdir. Aynı zamanda sineklik işlevi görebilir ve böceklerin içeri girmesini engelleyebilir.

Insect Protection:

Zip blinds are ideal for outdoor seating areas or terraces, as they can also function as insect screens, preventing bugs from entering.



Uzun Ömür:

Kaliteli malzemelerle yapıldığında, zip perdeler uzun yıllar boyunca dayanıklılık ve performans sunabilirler.

Longevity:

When made from high-quality materials, zip blinds can offer durability and long-lasting performance.





250

Kanat Profili
Wing Profile

Paket İçi Adet Quantity Per Package	3	Gramajı Weight	1,288 kg/m
--	---	-------------------	------------



251

Yan Kasa Profili
Side Case Profile

Paket İçi Adet Quantity Per Package	6	Gramajı Weight	0,572 kg/m
--	---	-------------------	------------



252

Yan Kasa Kapak Profili
Side Case Cover Profile

Paket İçi Adet Quantity Per Package	10	Gramajı Weight	0,313 kg/m
--	----	-------------------	------------



7150

Üst Kasa Profili
Upper Case Profile

Paket İçi Adet Quantity Per Package	2	Gramajı Weight	1,776 kg/m
--	---	-------------------	------------



7151

Üst Kasa Kapak Profili
Upper Case Cover Profile

Paket İçi Adet Quantity Per Package	2	Gramajı Weight	1,475 kg/m
--	---	-------------------	------------



ZP 13

Sac Tambur Borusu
Sheet Drum Tube

Paket İçi Adet Quantity Per Package	1	Gramajı Weight	2,110 kg/m
--	---	-------------------	------------



 **Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.**

MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.process.com.tr

|| www.demarco.com.tr

|| www.processplise.com.tr

|| www.panjurmen.com.tr

|| www.prosin.com.tr

