



PLİSE PERDE SİSTEMLERİ PLISSEE GARDINENSYSYSTEME

- Plise Perde Aksesuarları
- Plisse Gardinen Zubehörsatz
- Plise Perde Profiller
- Plisse Gardinen Profile
- Plise Perde Makina Grubu
- Plisse Gardinen Zubehöre & Produktionsmaschinen



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur.

Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri, plise perde sistemleri, zip perde, cam tavan ve tavan kapatma sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve polyester tül ile plise perde kumaşları, kendi tesislerimizde üretilmektedir. Tesisimiz 35.000 m² kapalı, 15.000 m² açık alanı olmak üzere toplam 50.000 m²'dir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 15 adet enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 300.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 850 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksallı - elektrostatik boya) geçmekte ve son olarak paketlenip sevk edilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, Avrupa Kıtasında; Almanya, Hollanda, Danimarka, Kuzey Afrika; Tunus ve Cezayir, Orta Doğu; Irak ve İsrail'in yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Şu anda toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.

Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 150 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çıta ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretilen bayilerimize ulaştırmaktayız. 167 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sunmaktadır.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 in Konya unter dem Namen **Process Aluminium and PVC Systems** gegründet.

Unser Unternehmen ist auf die Herstellung von Insektenschutzsystemen, Glasbalkonsystemen, Plisseevorhangsystemen, Zip Markisensystemen, Glasdach und Deckenschließsystemen spezialisiert. Das Kunststoffzubehör, die Aluminiumprofile wie die Plisierung von Netz und Stoff des Insektenschutz und Plisseesystems, werden in unseren eigenen Produktionsstätten hergestellt. Unser Betrieb hat eine Gesamtfläche von 50.000 m², davon 35.000 m² geschlossene und 15.000 m² offen. In der Abteilung für Kunststoffspritzguss können 15 Spritzgussmaschinen im Schnitt 300.000 Artikel pro Tag auf einer 24-Stunden-Basis produzieren. In unserer Aluminium-Extrusionsabteilung werden monatlich durchschnittlich 350 Tonnen Aluminiumprofile hergestellt. Die produzierten Aluminiumprofile werden in unserer eigenen Anlage einer Oberflächenbehandlung ("Eloxierung" - Elektrostatische Lackierung) unterzogen und anschließend verpackt und zum Versand bereitgestellt. In der Türkei werden unsere Produkte in rund 900 Werkstätten verarbeitet und an den Endverbraucher geliefert. Abgesehen von der Türkei haben wir Vertriebspartner in allen Balkanländern, in Europa (Deutschland, Niederlande, Dänemark), in Nordafrika (Tunesien und Algerien), im Nahen Osten (Irak und Israel) sowie in Armenien, Aserbaidschan, den Arabischen Emiraten, Dubai, Katar und Jordanien. Derzeit exportieren wir 35% unserer gesamten Produktpalette.

Plisseeanlagen, die das Trendprodukt der heutigen Zeit im Gardinenbereich sind, wurden in unserem eigenen F&E Zentrum entwickelt und der Branche zur Verfügung gestellt. Bis heute wurden in der gesamten Türkei 150 Verkaufsstellen von mechanischen Gardinenwerkstätten eingerichtet, und es werden immer mehr. Alle Teile, aus denen ein Plissee besteht - Kunststoffzubehör, Aluminiumprofile und -leisten, plissierte Stoffe - werden in unseren eigenen Werken hergestellt und an unsere Händler geliefert. Mit 167 verschiedenen Stoffmustern und -farben bietet unser Unternehmen den Service und die Schnelligkeit, die der Markt verlangt, und verfügt über eine sehr gute Lagerinfrastruktur.



Plise Perde

Perdecilik sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme göstermesinin sonucunda tüm mekanlarda kullanılabilecek yeni nesil perde sistemleri geliştirerek müşterilerimizin konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Klasik perde kumaşlarından farklı olarak güneş ışınlarını filtrelemek, mekanlarda ısı dengesini sağlamak gibi işlevleri olan teknik kumaşlardan yapılan modern perde modellerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. İple kontrol edilenlerinin yanında motorlu alternatifleri de olan plise perde modelleri özellikle modern tarzda dekore edilmiş mekanlara çok iyi uyum sağlıyor.

Özellikleri

Plise perde sistemlerinin katlanır cam balkonlar, geometrik pencereler PVC pencere ve kapılar için çözüm odaklı olduğunu söylesek yanlış olmayız. Aynı zaman da sürekli olarak ulaşılması zor noktalar için de başarılı çözümler geliştirmiştir. Yarı geçirgen yapısı sayesinde aydınlık ortamlar yaratır.

Katlanır cam balkon sistemlerinde, PVC pencere ve kapılarda, Winter Garden(Kış Bahçesi) Sistemlerde, yat, tekne, tavan perdeleri, çatı perdesi, eğimli ve geometrik pencereler vs. uygulamalarda kullanılmaktadır. Motorlu ve kumandalı sistemlerinde çok rahatlıkla uygulandığı modeller arasındadır.

Yıkabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri kolay kullanım sağlar. Aynı zaman da alev almama özelliği ile de sağlıklı ortamlar yaratır.

Plisse Gardinen

Infolge der ständigen Weiterentwicklung der Gardinenindustrie parallel zu den technologischen Entwicklungen sind wir bestrebt, den Komfort unserer Kunden durch die Entwicklung von Gardinensystemen der neuen Generation zu gewährleisten, die in allen Räumen eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu den klassischen Vorhängen werden immer häufiger moderne Gardinenmodelle aus technischen Stoffen verwendet, die Funktionen wie die Filterung von Sonnenstrahlen und den Wärmehaushalt in Räumen übernehmen. Plisse-Vorhangmodelle, die sowohl motorisierte als auch seilgesteuerte Varianten haben, passen besonders gut in modern eingerichtete Räume.

Eigenschaften

Es wäre nicht falsch zu sagen, dass Plisseanlagen lösungsorientiert für Faltragbalkone, geometrische Fenster, PVC-Fenster und Türen sind. Gleichzeitig hat sie auch erfolgreiche Lösungen für schwer zugängliche Stellen entwickelt. Dank seiner halbdurchlässigen Struktur schafft es helle Umgebungen. Es wird in Balkon-Faltsystemen, PVC-Fenstern und -Türen, Wintergartensystemen, Jachten, Booten, Deckenvorhängen, Dachvorhängen, schrägen und geometrischen Fenstern usw. eingesetzt. Es gehört zu den Modellen, die sich leicht in motorisierten und gesteuerten Systemen einsetzen lassen. Plisseevorhänge sind leicht zu handhaben, da sie abwaschbar und abwischbar sind. Gleichzeitig schaffen sie durch ihre nicht entflammare Eigenschaft eine gesunde Umgebung.



Plise Perde Nedir?

Katlanır cam balkon sistemleri ve PVC Kapı, pencereler için sıklıkla tercih edilen, iple mekanizmasıyla aşağı-yukarı yönlü hareket imkanı sağlayan, mekanda gün ışığının yumuşak bir şekilde dağılımını sağlayan bir perde türüdür. Özellikle çatı katları, gemiler, kış bahçeleri, katlanır cam balkon sistemleri gibi mekanların çok köşeli, eğimli, bazen ulaşılması zor olan pencereleri için kullanılmaya uygundur. Görünümü dekoratif, kullanımı pratiktir. Belli bir boyuta kadar tek parça olarak uygulanabildiği gibi ayrı cam kanatlara uygun ebattaki parçalar halinde monte edilerek uygulanabilmektedir.

Mekanlarda Sade ve Modern Bir Görünüm

Plise perdelerin görünümü sade ve detaysızdır, bu yüzden hemen her ortama uyum sağlarlar. Biraz modern - biraz klasik veya daha gösterişli bir görünüm istediğiniz mekanlar için plise perdeyi kumaş perdelerle kombinleyerek de kullanabilirsiniz.

Schlichter und moderner Look in Räumen

Plisse-Gardinen sind schlicht und ohne Details, so dass sie sich an fast jede Umgebung anpassen. Sie können Plisse-Vorhänge auch in Kombination mit Stoffvorhängen für Räume verwenden, in denen Sie etwas Modernes, etwas Klassisches oder einen extravaganteren Look wünschen.



İple Kontrol Etmek Tek Seçenek Değil

Plise perdenizi mekanizmasındaki ip sistemi yardımıyla kontrol edebilir veya motorlu olarak üretilmesini tercih edebilirsiniz.

Die Kontrolle über einer Schnur ist nicht die einzige Option

Sie können Ihren Plisse-Vorhang mit Hilfe des Zugsystems in seinem Mechanismus steuern, oder Sie können es vorziehen, dass er motorisiert hergestellt wird.

Modern bir dizaynı olan bu fonksiyonel perde türü tasarım ilkelerinin bir avantajı olarak mekanlarda enerji sarfiyatının azaltılmasına yardımcı olur. Güçlü ve kullanışlı bir perde türüdür. Katlanmış hali çok az yer kapladığı için görüntü kirliliğine yol açmaz. 3 metre uzunluğundaki bir tepe penceresine uygulanması durumunda, toplandığında kapladığı yer 10 cm civarındadır. Farklı renk seçenekleri mevcuttur. Esnek yapısı sayesinde dar bölgelerde, asimetrik formu, üçgen veya dairesele pencerelerde, tavanlarda kullanılabilir. Pencere kanatlarıyla tavan arasındaki mesafenin az olması durumunda da uygulanabilir. Mekanları sıcak günlerde fazla ısıtmaktan korur, istenilen ölçüde mahremiyet sağlar. Tavan camları veya cam balkon için perdeye ihtiyacınız varsa plise perde sizin için en iyi seçim olacaktır.

Was ist eine Plisse-Gardine?

Faltbare Glasbalkonsysteme und PVC-Tür ist eine Art von Vorhang, der häufig für Fenster bevorzugt wird, sich mit seinem Zugmechanismus auf- und abbewegen lässt und für eine weiche Verteilung des Tageslichts im Raum sorgt. Er eignet sich besonders für sehr winklige, schräge und manchmal schwer zugängliche Fenster, wie z. B. Dachböden, Schiffe, Wintergärten, Faltbalkonsysteme aus Glas. Sein Aussehen ist dekorativ und praktisch in der Anwendung. Es kann in einem Stück bis zu einer bestimmten Größe angebracht werden, oder es kann durch Zusammensetzen einzelner Glasflügel in Stücken geeigneter Größe angebracht werden. Dieser funktionelle Vorhangstyp mit modernem Design trägt dazu bei, den Energieverbrauch in Räumen zu senken, was ein Vorteil der Designprinzipien ist. Es handelt sich um einen robusten und nützlichen Vorhangstyp. Er verursacht keine visuelle Verschmutzung, da er in gefaltetem Zustand sehr wenig Platz einnimmt. Bei einem 3 m langen Oberlicht beträgt der Platzbedarf im aufgerollten Zustand etwa 10 cm. Es sind verschiedene Farboptionen erhältlich. Dank seiner flexiblen Struktur kann es in schmalen Bereichen, asymmetrischen, dreieckigen oder runden Fenstern und Decken eingesetzt werden. Sie kann auch eingesetzt werden, wenn der Abstand zwischen den Fensterflügeln und der Decke gering ist. Es schützt die Räume an heißen Tagen vor Überhitzung und bietet Privatsphäre im gewünschten Umfang. Wenn Sie Vorhänge für Deckenfenster oder Glasbalkone benötigen, sind Plisse-Vorhänge die beste Wahl für Sie.



T Profil Kapak (Pimli)
Abdeckung für T-Profil mit Stift 362

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	2.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Etekli T Profil Kapak (Pimli)
Abdeckung für T-Profil mit Stift und Blende 357

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	2.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



20'lik T Profil Kapak
Abdeckung 20' er T-Profil 334

Paket İçi Adet Stück im Paket	500	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-----	----------------------------------	-------



Small T Profil Kapak
Abdeckung Small T-Profil 332

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	2.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Etekli 20'lik T Profil Kapak (Pimli)
Abdeckung für T-Profil 20 mm, mit Stift und Blende 945

Paket İçi Adet Stück im Paket	500	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-----	----------------------------------	-------



Çiftli Orta Profil Kapak
Abdeckung Mittleres Doppelprofil 327

Paket İçi Adet Stück im Paket	100	Koli İçi Adet Stück im Karton	500
----------------------------------	-----	----------------------------------	-----



Yaylı Yapışkan Profil Kapak
Abdeckung Klebprofil mit Spannfeder 339

Paket İçi Adet Stück im Paket	500	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-----	----------------------------------	-------




Yaylı Portray Profil Kapak
Abdeckung für Portray-Profil mit Feder 340

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------




Kilit Takımı (Çıtçılı)
Schloss-Satz (Schnappverschluss)

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	2.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Kilit Takımı (Alyanlı)
Schloss-Satz (Inbuschlüssel)

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	2.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Çiftli Orta Profil Klips
Klemme für Doppelprofil

Paket İçi Adet Stück im Paket	1.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Kuş Gözü (Metal) 4 mm **Kuş Gözü (Metal) 3 mm**
Lösen (Metal) 4 mm Lösen (Metal) 3 mm

Paket İçi Adet Stück im Paket	5.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	5.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	-------

PRD 09



Kuş Gözü (Plastik)
Lösen (Plastik)

Paket İçi Adet Stück im Paket	5.000	Koli İçi Adet Stück im Karton	10.000
----------------------------------	-------	----------------------------------	--------

PRD 47



Çiftli Orta Profil Klips Anahtarı (Metal)
Klemm-Schlüssel (Metal) für Doppelprofil

Paket İçi Adet Stück im Paket	1	Koli İçi Adet Stück im Karton	1
----------------------------------	---	----------------------------------	---

PRD 35



Perde Çekme Aparatı
Gardinen Zugstange

Paket İçi Adet Stück im Paket	1	Koli İçi Adet Stück im Karton	1
----------------------------------	---	----------------------------------	---


PRD 34



Montaj Vidası (2,9x6,5 YHB)
Montageschraube (2,9x6,5 YHB)

Koli İçi Adet Stück im Karton	10.000
----------------------------------	--------

PRD 34



Portray Profil Metal Klips
Metallklemme für Portray-Profil

Paket İçi Adet Stück im Paket	500	Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-----	----------------------------------	-------

PRD 44



Yaylı Portray Klips
Federklemme für Portray-Profil

Koli İçi Adet Stück im Karton	1.000
----------------------------------	-------

PRD 42



Yapışkan Profili Yayı
Feder für Klebprofil

Paket İçi Adet Stück im Paket	100	Koli İçi Adet Stück im Karton	500
----------------------------------	-----	----------------------------------	-----

PRD 07



12 mm Bantlı Şerit
12 mm Klebebandstreifen

Paket İçi Adet Stück im Paket	5	Koli İçi Adet Stück im Karton	500 m
----------------------------------	---	----------------------------------	-------

PRD 39



Çift Taraflı Silikonlu Bant
Doppelseitiges Silikonklebeband

Paket İçi Adet Stück im Paket	1	Koli İçi Adet Stück im Karton	35 m
----------------------------------	---	----------------------------------	------


PRD 05



Plise Perde İp
Plisse Schnur

Paket İçi Adet Stück im Paket	1 rulo/roll	Koli İçi Adet Stück im Karton	12
----------------------------------	-------------	----------------------------------	----

PRD 30



İp Ayar Boylama Tezgahı
Plissee-Schnureinstellungsmaschine

PRD 31



Kumaş Delme Makinesi
Plissee-Stanzmaschine

PRD 32



Kumaş Kesim Makinesi
Plissee-Schneidemaschine

PRD 31 A



Petek Kumaş Delme Makinesi
Wabenstoff-Stanzmaschine



PRD 33



Perçin Makinesi
Plissee-Nietmaschine



T Profil T Profil			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,167 kg/m



Etekli T Profil T-Profil mit Blende			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,162 kg/m



20'lik T Profil 20' er T-Profil			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,265 kg/m



Small T Profil Small T Profil			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,094 kg/m



Etekli 20'lik T Profil 20' er T-Profil mit Blende			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,193 kg/m



Çiftli Orta Profil Mittleres Doppelprofil			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,252 kg/m



Yaylı Yapışkan Profil Kleprofil mit Spannfeder			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,102 kg/m



Yaylı Portray Profil Portray-Profil mit Feder			
Paket İçi Adet Stück im Paket	10	Gramajı Gewicht	0,076 kg/m



Portray Yapışkan Profil Portray-Kleprofil			
Paket İçi Adet Amount within package	10	Gramajı Gewicht	0,105 kg/m

Alüminyum Renk Seçeneği

Aluminium Farboptionen

9016

Beyaz
Weiß



Eloksal Boyalı
Eloxiert Lackiert



Bronz Boyalı
Bronze Lackiert

8003

Altın Meşe
Goldeiche

8016

Maun
Mahogani

7016


Antrasit Gri
Anthrazitgrau

9005

Siyah
Schwarz

362

0,167 kg/m




T Profil
T Profil

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

357

0,162 kg/m




Etekli T Profil
T-Profil mit Blende

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

334

0,265 kg/m




20'lik T Profil
20' er T-Profil

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

332

0,094 kg/m




Small T Profil
Small T Profil

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

945

0,193 kg/m




Etekli 20'lik T Profil
20' er T-Profil mit Blende

Paket İçi Adet
Quantity Per Package

10

327

0,252 kg/m




Çiftli Orta Profil
Mittleres Doppelprofil

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

339

0,102 kg/m




Yaylı Yapışkan Profil
Kleprofil mit Spannfeder

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

340

0,076 kg/m



Yaylı Portray Profil
Portray-Profil mit Feder

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10

330

0,105 kg/m



Portray Yapışkan Profil
Portray-Kleprofil

Paket İçi Adet
Stück im Paket

10



Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.process.com.tr

|| www.demarco.com.tr

|| www.processplise.com.tr

|| www.panjurmen.com.tr

|| www.prosin.com.tr



www.process.com.tr