

 **demarco**  
Zip Perde Sistemleri



Dış / İç

Avantajları

Görsel Konfor  
Doğal Işık Koruma  
Doğal Görünüm  
Termal Konfor  
Doğal Işık

External / Internal

Advantages

Transparency  
Natural Light Maintained  
Natural Aspect  
Thermal Comfort  
Natural Light



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur.

Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri, plise perde sistemleri, zip perde, cam tavan ve tavan kapatma sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve polyester tül ile plise perde kumaşları, kendi tesislerimizde üretilmektedir. Tesisimiz 35.000 m<sup>2</sup> kapalı, 15.000 m<sup>2</sup> açık alanı olmak üzere toplam 50.000 m<sup>2</sup>'dir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 15 adet enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 300.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 850 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksal - elektrostatik boya) geçmekte ve son olarak paketlenip sevk edilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, Avrupa Kıtasında; Almanya, Hollanda, Danimarka, Kuzey Afrikada; Tunus ve Cezayir, Orta Doğuda; Irak ve İsrail'in yanısıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Şu anda toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.

Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 150 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çita ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretilip bayilerimize ulaştırmaktayız. 167 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sunmaktadır.

Our company, operating under the name of **Process Aluminum and PVC Systems**, was founded in 2002 in Konya.

**Process** specializes in the production of the following areas: insect screen systems, glass balcony systems, pleated blind systems, zip blinds, glass roofs, and ceiling closure systems. All the plastic accessories, aluminum profiles, polyester mesh, and pleated blind fabrics that make up these systems are manufactured in our own facilities. Our facility covers a total area of 50,000 m<sup>2</sup>, with 35,000 m<sup>2</sup> being indoors and 15,000 m<sup>2</sup> outdoors. In the plastic injection production department, we can produce an average of 300,000 pieces per day with 15 injection machines operating 24 hours a day. In our aluminum extrusion department, an average of 850 tons of aluminum profiles are produced monthly. The aluminum profiles produced undergo surface treatments (anodizing - electrostatic paint) in our own facilities before being packaged and shipped. Within Turkey, our products are processed in approximately 900 workshops and delivered to end consumers. Outside of Turkey, we have established dealerships in all Balkan countries, across the European continent including Germany, the Netherlands, and Denmark, in North Africa including Tunisia and Algeria, in the Middle East including Iraq and Israel, as well as in countries such as Armenia, Azerbaijan, the United Arab Emirates, Dubai, Qatar, Jordan, and more. Currently, we export 35% of our total products.

In the curtain sector, our company has developed and introduced pleated blind systems, the trend product of recent years, to the sector through our own R&D center. Nowadays, we have established 150 dealerships across Turkey in the mechanical curtain workshops, and these dealerships continue to increase. We manufacture all the components that make up pleated blinds, including plastic accessories, aluminum bars, profiles, and folded pleated fabrics, in our own facilities and deliver them to our dealers. With 167 different patterns and colors of fabric, our company provides the service and speed that the sector needs with its strong stock infrastructure.







GELECEK YAPI MİMARİ  
**Tüm Yaşam Alanlarında**

In all living areas

Future Structure Architecture



## Zip Perde

Zip perde sistemleri, dış mekanları veya büyük cam yüzeyleri rüzgar, güneş ışığı ve böcekler gibi dış etkenlere karşı korumak ve kontrol altına almak için kullanılan özel bir pencere kaplama çözümdür. Zip perdeler, aynı zamanda "screen perdeleri" olarak da adlandırılır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

## Zip Blinds

Zip blind systems are a specialized window covering solution used to protect and control outdoor spaces or large glass surfaces from external factors such as wind, sunlight, and insects. Zip blinds are also referred to as "screen blinds" and have the following features:

### Fonksiyonellik:

Zip perdeler, güneş ışığına karşı koruma sağlar ve iç mekan sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır. Aynı zamanda yağmur, rüzgar ve böcekler gibi dış etkenlere karşı da koruma sunar.

### Functionality:

Zip blinds provide protection against sunlight and are used to control indoor temperatures. They also offer protection against external elements like rain, wind, and insects.

### Estetik Tasarım:

Zip perdeler, modern ve şık bir görünüme sahiptir. Dikey yönde çalışabilen bir sistemle tasarlanırlar ve bu, farklı pencere türlerine uygunluk sağlar.

### Aesthetic Design:

Zip blinds have a modern and stylish appearance and can be designed with a system that operates vertically, making them suitable for various types of windows.

### Güneş Işığı Kontrolü:

Zip perdeler, güneş ışığını isteğe bağlı olarak engelleyebilir veya iç mekana geçirilebilir. Bu, iç mekanın aydınlatmasını ve sıcaklığını ayarlamak için kullanışlıdır.

### Sunlight Control:

Zip blinds can either block or allow sunlight to enter the interior as desired, making it convenient for adjusting indoor lighting and temperature.

### Rüzgar Dayanıklılığı:

Bu perdeler, dayanıklı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dirençli olarak tasarlanır. Rüzgarla temas ettiğinde dengeli ve sabit kalırlar.

### Wind Resistance:

These blinds are designed to withstand strong and windy weather conditions, remaining stable even when in contact with the wind.

### Kullanım Kolaylığı:

Otomatik kontrol seçenekleri mevcuttur. Otomasyon, kullanım kolaylığı sağlar ve perdelerin istenen pozisyonda sabit kalmasını sağlar.

### Ease of Use:

Zip blinds come with automatic options, providing convenience and allowing the blinds to stay in the desired position.

### Sineklik İşlevi:

Zip perdeler, açık havada oturma alanları veya teraslar için idealdir. Aynı zamanda sineklik işlevi görebilir ve böceklerin içeri girmesini engelleyebilir.

### Insect Protection:

Zip blinds are ideal for outdoor seating areas or terraces, as they can also function as insect screens, preventing bugs from entering.

### Uzun Ömür:


Kaliteli malzemelerle yapıldığında, zip perdeler uzun yıllar boyunca dayanıklılık ve performans sunabilirler.

### Longevity:

When made from high-quality materials, zip blinds can offer durability and long-lasting performance.







Zip Perde Set İçeriği / Zip Blind Set Contents

No	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN ADI Product Name
1	7150	Üst Kasa Profili Upper Case Profile
2	7151	Üst Kasa Kapak Profili Upper Case Cover Profile
3	ZP 13	Sac Tambur Borusu Sheet Drum Tube
4	251	Yan Kasa Profili Side Case Profile
5	252	Yan Kasa Kapak Profili Side Case Cover Profile
6	250	Kanat Profili Wing Profile
7	ZP 15	5x20 Lama Demir 5x20 Blade Iron
8	ZP 09	Fermuar Aparatı Zipper Apparatus
9	ZP 10	Kanat Contası Wing Seal
10	ZP 11	Perde Plastiği Curtain Plastic
11	ZP 12	Zip Motor (40 Nm) Zip Engine 40 Nm
12	ZP 01	Üst Kasa Kapak - Sağ/Sol Upper Case Cover - Right/Left
13	ZP 02	Çelik Pimli Motor Bağlantı Parçası Steel Pinned Motor Connection Part
14	ZP 03	Rulmanlı Tambur Bağlantı Bearing Drum Connection
15	ZP 04	Motorlu Tambur Bağlantı Motorized Drum Connection
16	ZP 05	Rotor Aktarma Parçası Rotor Transmission Part
17	ZP 06	Yan Kasa Kapakları - Sağ/Sol Side Case Covers - Right/Left
18	ZP 07	Kanat Kapakları Wing Covers
19	-	Zip Perde Zip Blind

Zip perdeler, özellikle evler, restoranlar, kafeler, oteller ve ticari binalar gibi birçok farklı mekan için popüler bir seçenektir. Bu perdeler, iç mekan konforunu artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanışlıdır.

Zip blinds are a popular choice for various settings, including homes, restaurants, cafes, hotels, and commercial buildings. They are useful for enhancing indoor comfort and promoting energy efficiency.

ZP 01

Siyah  
Black



Üst Kasa Kapak - Sağ/Sol  
Upper Case Cover - Right/Left

ZP 02

Gri  
Grey



Çelik Pimli Motor Bağlantı Parçası  
Steel Pinned Motor Connection Part

ZP 03

Siyah  
Black



Rulmanlı Tambur Bağlantı  
Bearing Drum Connection

ZP 04

Siyah  
Black



Motorlu Tambur Bağlantı  
Motorized Drum Connection

ZP 05

Siyah  
Black



Rotor Aktarma Parçası  
Rotor Transmission Part

ZP 06

Siyah  
Black



Yan Kasa Kapakları - Sağ/Sol  
Side Case Covers - Right/Left

ZP 07

Siyah  
Black



Kanat Kapak  
Wing Cover

ZP 09

Siyah  
Black



Fermuar Aparatı  
Zipper Apparatus

ZP 10

Siyah  
Black



Kanat Contası  
Wing Seal

ZP 11

Siyah  
Black



Perde Plastiği  
Curtain Plastic

ZP 15



5x20 Lama Demir  
5x20 Blade Iron

Gramajı  
Weight 0,800 kg/m

ZP 14

Somfy

somfy.



Motor (20 Nm)  
Engine (20 Nm)

KMD 1

Somfy

somfy.



Kumanda (Tekli)  
Engine Remote Control (Mono)

KMD 2

Somfy

somfy.



Kumanda (Çoklu)  
Engine Remote Control (Multi)

ZP 16

A-OK

A-OK®



Motor (20 Nm)  
Engine (20 Nm)

KMD 3

A-OK

A-OK®



Kumanda (Tekli)  
Engine Remote Control (Mono)

KMD 4

A-OK

A-OK®



Kumanda (Çoklu)  
Engine Remote Control (Multi)



### Güneş Işığı Kontrolü:

Zip perdeler, güneş ışığını isteğe bağlı olarak engelleyebilir veya iç mekana geçirilebilir. Bu, iç mekanın aydınlatmasını ve sıcaklığını ayarlamak için kullanışlıdır.

### Sunlight Control:

Zip blinds can either block or allow sunlight to enter the interior as desired, making it convenient for adjusting indoor lighting and temperature.



### Rüzgar Dayanıklılığı:

Bu perdeler, dayanıklı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dirençli olarak tasarlanır. Rüzgarla temas ettiğinde dengeli ve sabit kalırlar.

### Wind Resistance:

These blinds are designed to withstand strong and windy weather conditions, remaining stable even when in contact with the wind.



### Sineklik İşlevi:

Zip perdeler, açık havada oturma alanları veya teraslar için idealdir. Aynı zamanda sineklik işlevi görebilir ve böceklerin içeri girmesini engelleyebilir.

### Insect Protection:

Zip blinds are ideal for outdoor seating areas or terraces, as they can also function as insect screens, preventing bugs from entering.



### Uzun Ömür:

Kaliteli malzemelerle yapıldığında, zip perdeler uzun yıllar boyunca dayanıklılık ve performans sunabilirler.

### Longevity:

When made from high-quality materials, zip blinds can offer durability and long-lasting performance.





**Kanat Profili**  
Wing Profile

Gramajı  
Weight 1,291 kg/m



**Yan Kasa Profili**  
Side Case Profile

Gramajı  
Weight 0,572 kg/m



**Yan Kasa Kapak Profili**  
Side Case Cover Profile

Gramajı  
Weight 0,313 kg/m



**Üst Kasa Profili**  
Upper Case Profile

Gramajı  
Weight 1,776 kg/m



**Üst Kasa Kapak Profili**  
Upper Case Cover Profile

Gramajı  
Weight 1,475 kg/m



**Sac Tambur Borusu**  
Sheet Drum Tube

Gramajı  
Weight 2,110 kg/m





 **Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.**

**MERKEZ**

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1  
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

**T** : +90 332 248 00 92

**F** : +90 332 248 00 93

**M** : info@process.com.tr

**MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67  
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

**T** : +90 212 407 17 42

**F** : +90 212 407 15 42

**M** : marmara@process.com.tr

|| [www.process.com.tr](http://www.process.com.tr)

|| [www.demarco.com.tr](http://www.demarco.com.tr)

|| [www.processplise.com.tr](http://www.processplise.com.tr)

|| [www.panjurmen.com.tr](http://www.panjurmen.com.tr)

|| [www.prosin.com.tr](http://www.prosin.com.tr)

